

WYKONAWCY

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
Znak IHiT/P/ 24 /2015 na Dostawę bielizny operacyjnej jednorazowej,
zestawów do zabiegów operacyjnych, łączników TSCD, sprzęt do aparatów
znieczuleń oraz innych pomocy medycznych (zadania 1 – 7)**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Ad. § 3 ust. 2 wzoru umowy

Czy nie zaszła w ww. ustępie omyłka pisarska? W zakresie pakietów 6 i 7 to Wykonawca w ofercie określi termin dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska we wzorze umowy. Zamawiający poprawiony projekt umowy zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Pytanie 2

Ad. § 4 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Ad. § 5 ust. 6 wzoru umowy

Prosimy o dopisanie do ww. paragrafu sformułowania: „W przeciwnym wypadku koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Zamawiający.”.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Ad. § 6 ust. 5.7. wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że ma na myśli zmianę cen brutto przedmiotu umowy proporcjonalnie do zmian w prawie właściwym dla podatków?

Odpowiedź

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 5.7: „5.7. W przypadku zmiany w prawie właściwym dla podatków, które podwyższą lub obniżą cenę/y przedmiotu niniejszej umowy, to w zależności od rodzaju zmian, jakie będą miały miejsce, zostanie stosownie obniżona/ne lub podwyższona/ne cena/y przedmiotu umowy oraz całkowita wartość przedmiotu umowy przy zachowaniu procentowych upustów od tych cen.”

Pytanie 5

Ad. § 6 ust. 5.9. wzoru umowy

Prosimy o dopisanie do ww. paragrafu sformułowania: „Niezrealizowana część umowy nie może przekroczyć 20% wartość brutto umowy.”.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego asortymentu ze specyficznym zastosowaniem nie jest możliwe. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ilości chorych, którym będzie niezbędne wykonanie badań/zabiegów. Zamawiający zakres i ilości oszacował z należytą starannością.

Pytanie 6

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep 2 x 22cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza uchwyt typu rzep 2 x 22cm.

Pytanie 7

Zadanie nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek jałowy do zbiórki płynów z sitem i zaworem, samoprzylepny, 50cm x 50cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego worka jałowego do zbiórki płynów.

Pytanie 8

Zadanie nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną, jałową, 2 sekcje, 30cm x 40cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kieszeń samoprzylepną, jałową, 2 sekcje, 30cm x 40cm.

Pytanie 9

Zadanie nr 3, pozycje 6 – 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji.

Pytanie 10

Zadanie nr 4, poz. 4 Zestaw brzuszno-kroczeniowy

Prosimy o dopuszczenie serwety głównej z oknem 19 x 29 cm i 9 x 12 cm w kształcie owalnym, pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza serwetę główną z oknem 19 x 29 cm i 9 x 12 cm w kształcie owalnym, pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Zadanie nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klasycznej trójwarstwowej maski na troki, przeznaczonej dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze w typie II.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej maski.

Pytanie 12

Zadanie nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na podłokietniki o wymiarach 25 x 80cm pakowanego pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego pokrowca na podłokietniki.

Pytanie 13

Projekt umowy

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy dotyczącej zmiany stawki podatku VAT o następującej treści: „*Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego, przy czym zmiana ulega stawka podatku VAT oraz wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.*”.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Prosimy Zamawiającego, aby kara umowna w wysokości 0,2% za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia była naliczana od wartości dostawy, której dotyczy zwłoka.

Odpowiedź

Tak, kara będzie naliczana za opóźnienie dostawy.

Pytanie 15

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego, pełno barierowego zgodnego z normą EN13795 1-3. Gramatura 43 g/m², z trójwarstwowej włókniny SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, przy szyi wykończony lamówką i zapinany na rzep. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszenia rąk; na opakowaniu z naklejką do dokumentacji. Rozmiar: L, XL, XXL.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych fartuchów, ponieważ są za cienkie – Zamawiający wymaga 5-warstwowych fartuchów.

Pytanie 16

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3.

Gramatura 43 g/m², w części wzmocnionej gramatura 45 g/m²; z trójwarstwowej włókniny SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw krój prosty. Prząd fartucha i rękaw wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wykończony lamówką i zapinany na rzep. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; na opakowaniu z naklejką do dokumentacji. Rozmiar: L, XL, XXL.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych fartuchów, ponieważ są za cienkie – Zamawiający wymaga 5-warstwowych fartuchów.

Pytanie 17

W razie niedopuszczenia do zaferowania Fartucha w pozycji 2, prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji.

Pytanie 18

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do oddzielnego zadania. Pozytywna odpowiedź na nasze pytania podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji.

Pytanie 19

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny SMMS, gramatura 45 g/m². Spodnie – nogawki bez ściągaczy, wiązane w pasie na troki; bluza z krótkimi rękawami i wycięciem w literę V pod szyją obszytym lamówką, z 3 kieszeniami. Spełnia normę EN 13795. Rozmiary: S, M, XL, XXL. Kolor niebieski.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych kompletów chirurgicznych jednorazowego użytku.

Pytanie 20

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Maski chirurgiczne typu anti-splash w kolorze zielonym lub fioletowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza maski w kolorze zielonym lub fioletowym, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

Dotyczy Zadania 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Sterylnego zestawu serwet do cięcia cesarskiego w skład którego wchodzi:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm,
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta główna 160 x 300 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechowywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Serwety wykonane z trzywarstwowej włókniny, laminowanej, nieprzemakalnej, chłonna na całej powierzchni (SPP/PE/SPP), Gramatura 75 g/m². Zgodny z normą EN13795 1-3. Etykieta identyfikacyjna (do wklejenia do dokumentacji medycznej).

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sterylnego zestawu serwet do cięcia cesarskiego, ponieważ serweta główna wchodząca w skład zestawu jest za mała w porównaniu z wymaganą przez Zamawiającego (tj. 315 x 250 cm).

Pytanie 22

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do oddzielnego zadania. Pozytywna odpowiedź na nasze pytania podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji.

Pytanie 23

Dotyczy Zadania nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Worka na wymioty o pojemności 2000 ml z podziałką od 100 ml do 2000 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza worek na wymioty o pojemności 2000 ml, pozostałe parametry SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24

Dotyczy Zadania nr 6 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pokrowca higienicznego, laminowanego, nieprzemakalnego, perforowany, w rolce, szer. 49 cm, dł. 50 mb.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny, perforowany, w rolce o szer. 49 cm i dł. 50 mb.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny – do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przez rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przyklepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL i XXL?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych fartuchów, ponieważ są za cienkie – Zamawiający wymaga 5-warstwowych fartuchów.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami – do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L,

LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych fartuchów, ponieważ są za cienkie – Zamawiający wymaga 5-warstwowych fartuchów.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Komplet chirurgiczny w kolorze niebieskim lub zielonym (bluza + spodnie) wykonany z włókniny SMS z apreturą antystatyczną o gramaturze 35 g/m². Koszulka z krótkim rękawem i okrągłym wycięciem pod szyją z kieszeniami z obu stron oraz jedną na klatce piersiowej, spodnie wiązane na sznurek. Rozmiar S, M, L, XL (...).

Odpowiedź

Pozycja nr 3 w zadaniu nr 1 dotyczy fartuchów chirurgicznych, nie kompletu chirurgicznego.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z **pakietu nr 1 pozycji 3** umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Opis przedmiotu zamówienia określony w pakiecie eliminuje z niniejszego postępowania wielu dystrybutorów i producentów wyrobów jednorazowego użytku, a wyraźnie preferuje jednego producenta oraz podmioty z nim współpracujące. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości serwet oraz specjalistycznych obłożeń operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonym w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli na wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x60cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 50x60cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 90x110 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową 90x110cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową 150x240cm wykonaną z niebieskiego laminatu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z **pakietu nr 2 pozycji 7** umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Opis przedmiotu zamówienia określony w pakiecie eliminuje z niniejszego postępowania wielu dystrybutorów i producentów wyrobów jednorazowego użytku, a wyraźnie preferuje jednego producenta oraz podmioty z nim współpracujące. Tak skonstruowany

pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości serwet oraz specjalistycznych obłożeń operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonym w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli na wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego zadania. Załącznik nr 1 z nowym zadaniem nr 2A, z wydzieloną pozycją, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę rozm. **75x120cm** pakowaną po 2 szt. pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach **75x120cm**, pakowaną po 2 szt., pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę rozm. **32x120cm** pakowaną po 1 szt. pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej osłony na kończyńy.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na podłokietniki w rozmiarze 35 x 73 cm pakowane po 2 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pokrowce na podłokietniki o rozmiarze **35x73cm**, pakowane po 2 szt.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2, 3, 4

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z **pakietu nr 3 pozycji 1, 2, 3, 4** umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Opis przedmiotu zamówienia określony w pakiecie eliminuje z niniejszego postępowania wielu dystrybutorów i producentów wyrobów jednorazowego użytku, a wyraźnie preferuje jednego producenta oraz podmioty z nim współpracujące. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości serwet oraz specjalistycznych obłożeń operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonym w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli na wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnego zadania. Załącznik nr 1 z nowym zadaniem nr 3A, z wydzielonymi pozycjami, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną do przechwytywania płynów z sitem i zaworem do podłączenia drenu rozm. 50x50cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej kieszeni samoprzylepnej do przechwytywania płynów.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową w rozm. 40x35cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wymiarach 40x35cm.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną 9x49cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taśmę chirurgiczną samoprzylepną 9x49cm.

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep 2,5 x 30cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza uchwyt typu rzep 2,5x30cm.

Pytanie 41

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na stolik MAYO rozm. 79x145cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na stolik MAYO o wymiarach 79x145cm.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny skład:

1.	serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2.	serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3.	serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4.	taśma samoprzylepna	9x49	1
5.	ręczniki chłonne	18x25	4
6.	osłona na stolik MAYO	79x145	1
7.	serweta na stolik – (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu ze względu na zbyt małe rozmiary serwet.

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra skład:

1.	serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2.	serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem „U” o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3.	serweta chirurgiczna	75x90	1
4.	serweta na stół	150x190	1
5.	osłona na kończynę	32x120	1
6.	taśmy samoprzylepne	9x49	2
7.	ręczniki chłonne	18x25	4
8.	wzmocniona osłona na stół Mayo	79x145	1
9.	wzmocniona serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zgodny z normą PN EN 13795

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozmiary serwet, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii skład:

1.	serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną; obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie	175/250x325	1
2.	taśma samoprzylepna typu RZEP	2,5x30	1
3.	taśma samoprzylepna	9x49	1
4.	ręczniki chłonne	18x25	4
5.	osłona na kamerę (perforowana końcówka)	13x244	1
6.	osłona na stół MAYO	79x145	1
7.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zgodny z normą PN EN 13795

Lub

1.	serweta chirurgiczna o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm)	180x320	1
2.	taśma samoprzylepna	9x49	1
3.	ręczniki chłonne	30x40	2
4.	kieszka dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
5.	osłona na stół MAYO	79x145	1

6.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x200	1
----	---------------------------------------	---------	---

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie jedynie pierwszego opisanego zestawu do laparoskopii.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczyowy skład:

1.	serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczyowych o wymiarach 240x280 cm zintegrowana z ekranem anesteziologicznym i nogawicami, posiada otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 30x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną, oraz samoprzylepny eliptyczny otwór o wymiarach 12x15 cm, w okolicach kroczka z zabezpieczeniem w postaci osłony o wymiarach 20x25 cm	240x280	1
2.	taśma samoprzylepna	9x49	1
3.	ręczniki chłonne	30x40	2
4.	kieszka dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
5.	osłona na stół MAYO	79x145	1
6.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x200	1

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozmiary, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii otolaryngologicznej skład:

1.	serweta chirurgiczna górna z samoprzylepnym wycięciem U (10x50 cm)	200x150	1
2.	serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną	180x220	1
3.	taśma samoprzylepna	9x49	1
4.	ręczniki chłonne	30x40	2
5.	kieszka dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
6.	osłona na stół MAYO	79x145	1
7.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x200	1

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Lub

1.	serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną	90x75	1
2.	serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 150x260 cm z wycięciem U o wymiarach 7x65 cm wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	150x260	1
3.	serweta chirurgiczna	75x90	1
4.	taśmy samoprzylepne	9x49	2
5.	ręczniki chłonne	18x25	4
6.	osłona na stół MAYO	79x145	1

7.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x190	1
----	---------------------------------------	---------	---

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu ze względu na zbyt małe rozmiary serwet.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii skład:

1.	serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 235x300 cm z przezroczystą foliową wstawką do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego; serweta posiada dwa niezaślepienie otwory w okolicach tt. udowych (Ø 8,5cm) otoczone taśmą samoprzylepną; otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x235 cm	235x300	1
2.	ręczniki chłonne	30x40	4
3.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x180	1

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Lub

1.	serweta do angiografii o wymiarach 350x370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt. udowych o wymiarach 7x10cm otoczone warstwą chłonną	240 x 370	1
2.	serweta chirurgiczna samoprzylepna	50x50	1
3.	ręcznik wysoko chłonny	34x50	1
4.	osłona na ekran radiologiczny	140 (Ø80)	1
5.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych zestawów, ponieważ Zamawiający wymagał serwety z obustronnymi brzegami z transparentnej folii.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego skład:

1.	serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy	180x300	1
2.	serweta – owinięcie noworodka	80x90	1
3.	taśmy samoprzylepne	9x49	1
4.	ręczniki chłonne	30x40	4
5.	osłona na stół MAYO	79x145	1
6.	serweta na stół – (owinięcie zestawu)	150x200	1

Zgodny z normą **PN EN 13795**

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu ze względu na zbyt małe rozmiary serwet.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych skład:

1.	serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestezyjologiczny	175x150	1
2.	serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x75	2
3.	serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x150	1
4.	taśma samoprzylepna	9x49	1
5.	ręczniki chłonne	18x25	4
6.	serweta na stolik – (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zgodny z normą PN EN 13795

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu ze względu na zbyt małe rozmiary serwet.

Pytanie 50

Dotyczy wymaganych w pkt 5.1. oraz 5.2. aktualnych świadectw, atestów i certyfikatów dla oferowanego asortymentu w zakresie Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie **dla zadania nr 5** wyrobu objętego przedmiotem zamówienia, współpracujący z aparatem TSCD, który nie został zakwalifikowany przez producenta, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dn. 20.05.2010 r. Dz. U. nr 107 poz. 679 czyli nie podlega tej ustawie oraz nie podlega innym dyrektywom unijnym? Dla niniejszego asortymentu nie wystawia się deklaracji zgodności, certyfikatu CE, ani nie oznakowuje się wyrobu znakiem CE.

Uzasadnienie: Łącznik (nożyk) S.C.-W017 do TSCD do jałowego łączenia drenów jest jednorazowego użytku, złożoną płytką miedzianą przeznaczoną do użycia z urządzeniem TSCD-II, nie jest zasilany elektrycznie i dlatego nie jest aktywnym wyposażeniem i w związku z tym nie jest wymagane jego oznakowanie znakiem CE.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w SIWZ w Rozdz, V ust. 5 pkt 5.2. nastąpiła omyłka pisarska. Poprawiony SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu nr 5 sposobu obliczenia kryteriów punktowych dla zadania nr 5

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający będzie oceniał jakość 30% dla zadania nr 5. Zamawiający nie wprowadził wymogu dostarczenia w obrębie tego pakietu próbek, natomiast zostały podane parametry oceniane w zał. nr 1A do SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w SIWZ oraz załączniku nr 1A nastąpiła omyłka pisarska. Poprawiony SIWZ oraz załącznik nr 1A Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycje 1, 2 i dopuści:

Poz. 1. Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² – odporność na przenikanie cieczy > 32cm H₂O. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przez rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch podwójnie pakowany – dodatkowe owinięcie wewnętrzne z włókniny celulozowej, oraz min. dwa ręczniki wysoko chłonne o rozm. 30x40 cm wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): L – 130 cm, XL – 150 cm, XXL – 170 cm.

Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwa producenta.

Poz. 2. Sterylny fartuch chirurgiczny – wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m² i na rękawach min. 40,5 g/m² – odporność na przenikanie cieczy > 119 cm H₂O (część przednia – strefa krytyczna) oraz > 179 cm H₂O (rękaw – strefa krytyczna). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Fartuch podwójnie pakowany – dodatkowe owinięcie z wewnątrz z włókniny celulozowej, oraz min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm wykonane ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): L – 130 cm, XL – 150 cm, XXL – 170 cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwa producenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych fartuchów, ponieważ są za cienkie – Zamawiający wymaga 5-warstwowych fartuchów.

Pytanie 53

Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- a) 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmocnionej włókniny celulozowej o gramaturze 60 g/m²,
- b) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej,
- c) 2 x serwety operacyjne 90x110 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety,
- d) 1 x serweta operacyjna 190x225 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną o min. długości 90 cm,
- e) 1 x serweta operacyjna 170x300 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną o łącznej długości min. 110 cm,
- f) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (owinięcie zestawu),
- g) taśma o wymiarach 9 x 50.

Dotyczy pozycji c, d, e: serwety powinny być wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Serwety spełniają wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałych na wypychanie na morko > 260 kPa, szybkość absorpcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej, np. strzałką.

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozmiary serwet, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Zestaw do operacji biodra. Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, w której niewłókninowa część wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony roboczej, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm warstwa

chlonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen), 1 osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 cm x 110 cm z materiału 2-warstwowego o min. gramaturze 57,5 g/m² wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa, 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 280 cm x 225 cm z wycięciem w kształcie litery „U” o rozmiarze 10 cm x 100 cm posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. 1 serweta (ekran anestezyjologiczny) o rozmiarze 225 cm x 270 cm z wycięciem w kształcie litery „U” o rozmiarze 45 cm x 65 cm taśma samoprzylepna na dłuższym boku, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym, gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m² (materiał podstawowy + wzmocnienie) z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, oraz osłona podpórek kończyn górnych z mocowaniem samoprzylepnym. 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 75 cm x 90 cm i 1 serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) o rozmiarze 150 cm x 180 cm. Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m². W skład zestawu dodatkowo wchodzi 2 taśmy samoprzylepne (folia PE) o rozmiarze 10 cm x 50 cm, 1 taśma samoprzylepna włókninowa o rozmiarze 9 cm x 50 cm. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej, np. strzałką.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozmiary serwet, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 112,5 g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii 260x200 cm x 335 cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z taśmą lepłą

z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami

do przewodów i drenów.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu ze względu na brak torby na obłożeniu dla narzędzi chirurgicznych.

Pytanie 56

Pakiet 4 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno – kroczykowych o składzie zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, w której niewłókninowa część wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony roboczej, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, 1 serweta główna 260 cm x 310 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². dodatkowo wzmocniona w obszarze krytycznym, gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Serweta główna musi posiadać zintegrowane osłony na kończyny dolne o długości 125 cm z oznaczonym

czerwonym punktem miejscem, w którym należy przytrzymać podczas okładania pacjenta celem uniknięcia kontaminacji, otwór w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z taśmą lepłą min. 5 cm szeroką naokoło otworu posiadającą zakładki typu „fingerlift” do łatwego odlepienia w rękawicach, otwór na krocze 10 cm x 15 cm z taśmą lepłą dookoła i z włókninową zintegrowaną prostokątną osłonką posiadającą pasek lepny. Serweta główna musi posiadać osłonę podpórki na kończyny górne oraz 4 zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarium. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozmiary serwet, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 4 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270 kPa. Serwety spełniają wymagania wysokie normy PN EN 13795 na całej powierzchni serwety. Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu. Taśma samoprzylepna o szerokości min. 5 cm wyposażona w „fingerlifty”, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 serweta samoprzylepna 190 x 225 (serweta dolna)
- 1 serweta samoprzylepna 175 x 250 z wycięciem 10x65 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozmiary serwet, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 4 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści Sterylny zestaw do angiografii udowej, wykonany z trzywarstwowego laminatu z folią PE po obu stronach (zgodnej z EN 13795 1,2,3). Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej wokół otworów. Zestaw posiada dwie etykiety identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.

Skład i wymiary zestawu: 1 serweta 80 x 110 cm stanowiąca owinięcie zestawu, 1 wzmocniona serweta angiograficzna 330 x 227 cm z 2 otworami śr. 12x12 cm otoczonymi folią chirurgiczną (średnica okna 8 cm), samoprzylepnymi i obustronnymi brzegami z transparentnej folii, 1 ręcznik, 1 taśma.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozmiary serwet, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet 4 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cesarskiego cięcia w pozycji na plecach, minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm, serweta główna w kształcie litery „T” 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m². Serweta główna posiada otwór w okolicach jamy brzusznej 27cm x 33cm z oknem 14x20cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepłą na węższych bokach otworu, posiadającą zakładki typu „fingerlift” do łatwego odlepienia w rękawicach, zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem i zabezpieczeniami zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów. Serweta główna musi posiadać osłonę podpórki

na kończyny górne. Otwór z okalającą go folią operacyjną zabezpieczony papierem. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Pytanie 60

Pakiet 4 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zestaw czteroserwetowy o składzie:

- a) 2 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m²,
- b) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej,
- c) 2 x serwety operacyjne 75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety,
- d) 1 x serweta operacyjna 175x180 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną o min. długości 79cm,
- e) 1 x serweta operacyjna 150x240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną o łącznej długości min. 88 cm,
- f) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm.

Dotyczy pozycji c, d, e: serwety powinny być wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 58 g/m² (+/- 1g/m²). Serwety powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorpcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Tasma samoprzylepna o szerokości min. 5 cm wyposażona w „fingerlifty”.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejanie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmibtek