

DZ.26.15.404.2019.WCH

*strona internetowa Zamawiającego*

*dotyczy: znak sprawy IHiT/P/15/2019 - odpowiedzi na pytania wykonawców.*

### **WYJAŚNIENIE 1 ZMIANA 1 TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Na przebudowę pomieszczeń zakładu Hematologii eksperymentalnej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii”, wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytania i udziela wyjaśnień, oraz zmienia treść SIWZ jak wskazuje poniżej.

#### **Pytanie nr 1**

Część 3, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

#### **Pytanie nr 2**

Część 3, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

### **Pytanie nr 3**

Część 3, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnych pakietów

### **Pytanie nr 4**

Część4, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

### **Pytanie nr 5**

Część 4, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykroj 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykroj 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykroj 19 cm x 38 cm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 6**

Część 4, poz. 7-9

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 7**

Część 4, poz. 7-9

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 8**

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

### **Pytanie nr 9**

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 10**

Pakiet 4, poz. 1-4,7-9

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4,7-9 z pakietu 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzielił w/w pozycji do osobnych pakietów

### **Pytanie nr 11**

Pakiet 4, poz. 7-9

Czy zamawiający oczekuje opakowań po 25 mb siatki w stanie rozciągniętym?

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

### **Pytanie nr 12**

Pakiet 4, poz. 7-9

Czy zamawiający rozumie 1 szt. = 1 opakowanie po 25 m w stanie rozciągniętym?

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

### **Pytanie nr 13**

Część 5, poz. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę podania ceny za opakowanie handlowe 1 szt. sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

### **Pytanie nr 14**

Część 5, poz. 12,6

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

### **Pytanie nr 15**

Część 5, poz. 12,6,

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający znosi wymóg posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji.

**Pytanie nr 16**

Część 5, poz.6,12,13

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6,12,13 z pakietu 5. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnych pakietów

**Pytanie nr 17**

Część 5, poz. 13

Czy zamawiający dopuści chusty włókninowe o wymiarze 136 cm x 96 cm x 96 cm?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 18**

Zadanie 17 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. Obecny kształt pakietu faworyzuje jednego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnej części nr 18, wydzieli pozycję 3 i utworzy z niej oddzielny pakiet,

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1A do SIWZ – część 18.

**Pytanie nr 19**

Zadanie nr 6.

pozycja nr 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej dwuwarstwowej (warstwa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polie-tylenowa) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 50cm x 50cm.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 19**

Zadanie nr 6.

pozycja nr 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej dwuwarstwowej (warstwa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polie-tylenowa) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 45cm x 75cm z otworem nieprzy-lepnym o średnicy Ø 7 cm.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 19**

pozycja nr 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej dwuwarstwowej (warstwa włóknina polipropylenowa + warstwa folia polie-tylenowa) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 45cm x 75cm z otworem samo-przylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 20**

pozycja nr 1, 2, 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 21**

Zadanie nr 12.

pozycja nr 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu higienicznego o gramaturze 1 sztuki min. 49,9 g.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w Załączniku nr 4 do SIWZ

**Pytanie nr 23**

Zadanie 14, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku uciskowego, którego część chłonna wynosi 18 mm x 20 mm, opaska klejąca o wymiarach 38 mm x 72 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 24**

Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 4

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 1-3 – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnych pakietów

**Pytanie nr 25**

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 14 opatrunku uciskowego sterylnego, samoaktywującego się, niezawierającego lateksu, nieprzeroczystego, z miękkiej perforowanej włókniny? Część chłonna 15x16mm, wykonana z poliakrylanu, opaska klejąca o wymiarach 25x85cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy Części 1 poz. 31**

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek o rozmiarze 8,5x11,5 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 27**

Dotyczy Części 1 poz. 32

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek o rozmiarze 10x15,5 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 28**

Część 3, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 29**

Część 3, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień bez perforacji? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 30**

Część 3, pozycja 15-17

Czy Zamawiający dopuści nacięcie wzdłuż dłuższej krawędzi?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 31**

Część 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 11,5x19cm?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 32**

Część 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 21x38cm?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 33**

Część 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 21,5x37cm?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 34**

Część 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 23x28cm?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 35**

Część 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykoju 31x37,5cm?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 36**

Część 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 37**

Część 4, pozycja 7-9

Czy Zamawiający ma na myśli siatki elastyczne o długości 25m, z stanie rozciągniętym?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 38**

Część 4, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści siatki elastyczne o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 39**

Część 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 40**

Część 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 41**

Część 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 42**

Część 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt lub a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę podania ceny za opakowanie handlowe 2 sztuki lub 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 43**

Część 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę podania ceny za opakowanie handlowe 3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 44**

Część 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 45**

Część 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę podania ceny za opakowanie handlowe 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 46**

Część 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści chustę bawełnianą w rozmiarze 96x96x130cm?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 47**

Część 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie nr 48**

Część 6, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 49**

Część 12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem zamawiane ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę podania ceny za opakowanie handlowe 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 50**

Część 12

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 51**

Część 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawiane ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę podania ceny za opakowanie handlowe 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.



### Pytanie nr 52

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 7): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i jednocześnie będzie to wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci: co najmniej jednego ściągacza taliowego oraz elastycznych boków produktu wraz z elastycznymi zapięciami wielokrotnego użytku odpowiada funkcjom technologicznym dwóch ściągaczy taliowych (przód i tył). Dopuszczenie produktów z co najmniej jednym ściągaczem taliowym i ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne. Jednocześnie należy podkreślić, że obecne opisy produktów mogą wskazywać na konkretnego wykonawcę, co może niekorzystnie wpłynąć na wartość oferty.

Z naszych doświadczeń wynika, że w takiej sytuacji oferta od jednego wykonawcy może być wyższa o około 25%.

### Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### Pytanie nr 53

2. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających następujące poziomy chłonności (wg. normy ISO 11948-1) dla poszczególnych rozmiarów? Dokładne określenie minimalnych poziomów chłonności pozwala Zamawiającemu zabezpieczyć swoje interesy, a wykonawcą wskazuje, jakie produkty powinny być zaoferowane (należy podkreślić, że co najmniej dwóch producentów: TZMO – Seni, Essity – TENA na rynku polskim oferuje pieluchomajtki, które odpowiadają poniższym poziomom chłonności). Zakup produktów o niższych chłonnościach spełnia oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, który przez ostatnie kilka lat korzystał z pieluchomajtek o podwyższonych poziomach absorpcji.

Rozmiar	Poziom chłonności wg. normy ISO 11948-1
M	2300g
L	2600g

### Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### Pytanie nr 54

Pakiet 12

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bardzo chłonnego podkładu w rozmiarze 60x90cm +/- 3% o gramaturze 69g z nieprzemakalną warstwą spodnią wykonaną z polipropylenu z miękką włókninową warstwą wierzchnią i warstwą chłonną składającą się z włókien celulozowych. Wszystkie boki uszczelnione w celu zapobiegnięcia wyciekom.

### Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 55**

Pakiet 12

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bardzo chłonnego podkładu w rozmiarze 60x90cm +/- 3% o gramaturze 53g z nieprzemakalną warstwą spodnią wykonaną z polipropylenu z miękką włókninową warstwą wierzchnią i warstwą chłonną składającą się z włókien celulozowych. Wszystkie boki uszczelnione w celu zapobiegnięcia wyciekom.

#### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 56**

Pytanie

Część 4, poz. 1-6

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1-6 z powyższego pakietu co pozwoli złożyć ofertę większej liczbie Wykonawców i tym samym pozwoli Zamawiającemu uzyskać najkorzystniejszą ofertę.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnych pakietów

### **Pytanie nr 57**

1. Część 3, poz. 4-6: czy Zamawiający wymaga opasek, które mogą być poddawane procesowi sterylizacji? Czy możliwość ta ma być potwierdzona Kartą danych Technicznych?

#### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 58**

2. Część 3, poz. 14-17: czy Zamawiający dopuści przylepce z opatrunkiem nacięty wzdłuż dłuższego boku?

#### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 59**

3. Część 6, poz. 1-3: czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowane w tlenku etylenu?

#### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

### **Pytanie nr 60**

4. Część 12, poz. 1: czy Zamawiający pisząc „gramatura min. 950g” miał na myśli „chłonność min. 950g”?

#### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

### **Pytanie nr 61**

5. Część 13, poz. 2: Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę podania ceny za opakowanie handlowe 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

### **Pytanie nr 62**

Dotyczy zapisów umowy:

1. Par. 6 ust. 1.1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w Załączniku nr 4 do SIWZ

**Pytanie nr 63**

2. Par. 6 ust. 1.2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „Zwłoki”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w Załączniku nr 4 do SIWZ

**Pytanie nr 64**

3. Par. 6 ust. 1.3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „Zwłoki”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w Załączniku nr 4 do SIWZ

**Pytanie nr 65**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 3 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 i 17, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzielili w/w pozycji do osobnych pakietów

**Pytanie nr 66**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 w pozycji 14 opatrunków w rozmiarze 10cm x 8cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzielili w/w pozycji do osobnych pakietów

**Pytanie nr 67**

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 4 pozycji 1, 2, 3, 4, 5 i 6, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzielili w/w pozycji do osobnych pakietów

**Pytanie nr 68**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4 w pozycji 7-9 siatki opatrunkowe o składzie: przędza poliamidowa teksturowana (71%) i włókno elastyczne (29%), długość w stanie luźnym 10m, długość w stanie rozciągniętym 25m, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ:**

*Rozdział V otrzymuje nowe brzmienie:*

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg podziału **na 18 części**. Ofertę można składać na jedną, lub więcej części.

Nr części	Nazwa części
Część nr 1	Opatrunki specjalistyczne
Część nr 2	Opatrunki specjalistyczne
Część nr 3	Opatrunki różne (opaski dziane, elastyczne)

Część nr 4	Wyroby z gazy i inne
Część nr 5	Opatrunki jałowe i inne
Część nr 6	Serwety jałowe z włókniny
Część nr 7	Pieluchomajtki
Część nr 8	Zestaw do centralnego wkłucia i cewnikowania
Część nr 9	Opatrunki różne
Część nr 10	Opatrunki specjalistyczne
Część nr 11	Taśmy przylepne włókninowe
Część nr 12	Podkłady higieniczne
Część nr 13	Lignina
Część nr 14	Opatrunki specjalistyczne
Część nr 15	Opatrunki specjalistyczne
Część nr 16	Plastry specjalistyczne
Część nr 17	Hemostatyk
Część nr 18	Hemostatyk

szczególony opis zawiera specyfikacja asortymentowa - cenowa - załącznik nr 1A do SIWZ.

*Rozdział IX ust. 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:*

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

**„OFERTA NA:  
Dostawę materiałów medycznych - CZĘŚĆ NR .....  
Nr sprawy: IHIT/P/15//2019”**

**nie otwierać do dnia 23.05.2019 r. do godziny 10:30”**

*Rozdział XI ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:*

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, tj. **Instytut Hematologii i Transfuzjologii; 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria) do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 10:00.**
  - Oferty można składać osobiście w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na adres Zamawiającego.
  - Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

*Rozdział XI ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie*

- Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w Sali seminaryjnej, **IV piętro w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 10:30.**

*Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie I OFERTA CENOWA otrzymuje nowe brzmienie:*

#### **I. OFERTA CENOWA**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa części</b>	<b>Cena oferty brutto*</b>	<b>Cena oferty brutto słownie</b>
Część 1	Opatrunki specjalistyczne		
Część 2	Opatrunki specjalistyczne		

Lp.	Nazwa części	Cena oferty brutto*	Cena oferty brutto słownie
Część 3	Opatrunki różne (opaski dziane, elastyczne)		
Część 4	Wyroby z gazy i inne		
Część 5	Opatrunki jałowe i inne		
Część 6	Serwety jałowe z włókniny		
Część 7	Pieluchomajtki		
Część 8	Zestaw do centralnego wklucia i cewnikowania		
Część 9	Opatrunki różne		
Część 10	Opatrunki specjalistyczne		
Część 11	Taśmy przyklepne włókninowe		
Część 12	Podkłady higieniczne		
Część 13	Lignina		
Część 14	Opatrunki specjalistyczne		
Część 15	Opatrunki specjalistyczne		
Część 16	Plastry specjalistyczne		
Część 17	Hemostatyk		
Część 18	Hemostatyk		

Załącznik nr 4 do SIWZ w §1 PRZEDMIOT UMOWY ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **dostawę materiałów opatrunkowych**, nr sprawy **IHIT/P/15/2019**, wyspecyfikowanego jak w poniższej tabeli którego szczegółowy rodzaj i asortyment określa Specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy.

Nr części	Nazwa części
Część 1	Opatrunki specjalistyczne
Część 2	Opatrunki specjalistyczne
Część 3	Opatrunki różne (opaski dziane, elastyczne)
Część 4	Wyroby z gazy i inne
Część 5	Opatrunki jałowe i inne
Część 6	Serwety jałowe z włókniny
Część 7	Pieluchomajtki
Część 8	Zestaw do centralnego wklucia i cewnikowania
Część 9	Opatrunki różne
Część 10	Opatrunki specjalistyczne
Część 11	Taśmy przyklepne włókninowe
Część 12	Podkłady higieniczne

Nr części	Nazwa części
Część 13	Lignina
Część 14	Opatrunki specjalistyczne
Część 15	Opatrunki specjalistyczne
Część 16	Plastry specjalistyczne
Część 17	Hemostatyk
Część 18	Hemostatyk

Załącznik nr 4 do SIWZ w §2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi netto ..... PLN, podatek od towarów i usług: ..... PLN, całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ..... PLN (słownie: ..... 00/100) w tym:

Lp.	Nazwa części	Wartość netto PLN	Wartość VAT	Wartość brutto PLN
Część 1	Opatrunki specjalistyczne			
Część 2	Opatrunki specjalistyczne			
Część 3	Opatrunki różne (opaski dziane, elastyczne)			
Część 4	Wyroby z gazy i inne			
Część 5	Opatrunki jałowe i inne			
Część 6	Serwety jałowe z włókniny			
Część 7	Pieluchomajtki			
Część 8	Zestaw do centralnego wkłucia i cewnikowania			
Część 9	Opatrunki różne			
Część 10	Opatrunki specjalistyczne			
Część 11	Taśmy przylepne włókninowe			
Część 12	Podkłady higieniczne			
Część 13	Lignina			
Część 14	Opatrunki specjalistyczne			
Część 15	Opatrunki specjalistyczne			
Część 16	Plastry specjalistyczne			
Część 17	Hemostatyk			

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa części</b>	<b>Wartość netto PLN</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość brutto PLN</b>
Część 18	Hemostatyk			

Wyk. WCh

Egz. Nr 1 – strona internetowa