

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEGO CYFROWEGO SYSTEMU PRZYŻYWOWE-
GO W ODDZIALE INTESYWNEJ OPIEKI HEMATOLOGICZNEJ W KLINI-
CE HEMATALOGII NA V PIĘTRZE
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Gandhi 14
INWESTOR : Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Gandhi 14

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Sporządził kosztorys

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO CYFROWEGO SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W ODDZIALE INTESYW-
NEJ OPIEKI HEMATOLOGICZNEJ W KLINICE HEMATALOGII NA V PIĘTRZE

2

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 1 | KNR 5-07 1303-07 analogia | Sprawdzenie i pomiary linii istniejącego cyfrowego systemu przywoławczego dla 10 stanowisk - wraz z zdemontowaniem zbędnych istniejących element systemu cyfrowego z przystosowaniem do systemu analogowego obmiar = 1szt | szt | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna (41.84*3=125.52)*0.955=119.8716r-g/szt | r-g | 119.8716 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | KNR AL-01 0112-01 | Montaż nowego zasilacza do 12 V DC/6.5 W obmiar = 1szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.81r-g/szt. | r-g | 1.8100 | | | | |
| 2* | | -- M -- zasilacz 1szt/szt. | szt | 1.0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | KNR AL-01 0101-03 analogia | Montaż kompletnej centrali analogowej do systemu przyzywowego obmiar = 1szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 21.95r-g/szt. | r-g | 21.9500 | | | | |
| 2* | | -- M -- centrala analogowa do systemu przywoławczego 1lacz./szt. | lacz | 1.0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | KNR AL-01 0113-05 analogia | Montaż modułu w salach chorych w miejsce cyfrowego -analogowego zestawu przyzywowego - odwoławczego / modułowy kompletny podtynkowy zestaw ramka -przyciski i kasownik itp/ obmiar = 10szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 4.43r-g/szt. | r-g | 44.3000 | | | | |
| 2* | | -- M -- zestaw przyzywowy - odwoławczy/ modułowy analogowy kompletny podtynkowy zestaw ramka -przyciski i kasownik itp/do systemu przywoławczego 1szt/szt. | szt | 10.0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | KNR AL-01 0111-01 analogia | Montaż elementów obsługowych pulpitu obsługowy w recepcja pielengniarek w miejsce cyfrowego nowo-analogowego zestawu przyzywowy informacyjno - odwoławczego / modułowy kompletny podtynkowy zestaw ramka -przyciski i kasownik sygnalizator akustyczny itp/ obmiar = 1szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 6.73r-g/szt. | r-g | 6.7300 | | | | |
| 2* | | -- M -- zestaw przyzywowy - odwoławczy/ modułowy kompletny podtynkowy zestaw ramka -przyciski i kasownik sygnalizator akustyczny itp/ itp/do systemu przywoławczego 1szt/szt. | szt | 1.0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO CYFROWEGO SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W ODDZIALE INTESYW-
NEJ OPIEKI HEMATOLOGICZNEJ W KLINICE HEMATOLOGII NA V PIĘTRZE

3

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 6 | KNR AL-01 0111-03 analogia | Montaż w salach chorych elementów obsługowych - przycisk przywoławczy gruszkowy z przewodem obmiar = 10szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.43r-g/szt. | r-g | 14.3000 | | | | |
| 2* | | -- M -- przycisk przywoławczy gruszkowy z przewodem 1szt/szt. | szt | 10.0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | wycena indywidualna | sprawdzenie i uruchomienie systemu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla nowego systemu analogowego zawierającej opis działania systemu zakres prac i schemat nowych linii / obmiar = 1instr. | instr | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 5r-g/instr. | r-g | 5.0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

| | | CAŁY KOSZTORYS | | | |
|-------|--|----------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł