

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1 PRACE POSADZKARSKIE I GLAZURNICZE</b>								
1	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>				137.03	
d.1	<b>0818-05</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.0000</b>	<b>137.030</b>	<b>0.00</b>
2	<b>KNR-W 7-12</b>	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>				173.73	
d.1	<b>0301-04</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.225*0.8=0.18=	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.0000</b>	<b>173.730</b>	<b>0.00</b>
3	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				173.73	
d.1	<b>1134-01</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	<b>202x050</b>	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	<b>2x002</b>	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.0000</b>	<b>173.730</b>	<b>0.00</b>
4	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				<KOR> 30.83+5.87 = 36.700	
d.1	<b>1131-02</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	<b>202x048</b>	-- Materiały -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	8.3100	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>39599</b>	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	<b>9_001</b>	"Miksokret" 28 kW	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.0000</b>	<b>36.700</b>	<b>0.00</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin rulonowe - Tarcett klejone do podłoża klejem, posadzki zwykłe EMINENT lub OPTIMA	m <sup>2</sup>				<KOR> 30.83+5.87 = 36.700	
d.1	<b>1112-05</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	<b>1563199</b>	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m <sup>2</sup>	1.0900	0.00	0.0000		
	<b>1550712</b>	klej winylowy Polacet	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	<b>1530200</b>	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.0000</b>	<b>36.700</b>	<b>0.00</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie wyoblen na styku posadzki ze ścianą pod cokolil	m				(9+2.8+6)* 2-0.9*10 = 26.600	
d.1	<b>0207-01</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	-- Materiały -- Uszczelka z tworzyw sztucznych do wyobleń	msc.	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.0000</b>	<b>26.600</b>	<b>0.00</b>
7 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych- wywinięcie na ściany wykładziny z PCV 10 cm - ANALOGIA	m <sup>2</sup>				[(9+2.8+6)* 2-0.9*10]* 0.1 = 2.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1103	0.00	0.0000		
	1560799	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa Tarcett lub Eminent	m	0.1070	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.660</b>	<b>0.00</b>
8 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>				39.36	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.0000</b>	<b>39.360</b>	<b>0.00</b>
9 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-01</b>	Posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>				83.14	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3526	0.00	0.0000		
	1563802	-- Materiały -- wykładzina podłogowa	m <sup>2</sup>	1.1120	0.00	0.0000		
	1550711	klej winylowy Mozalep	kg	0.8000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0035	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.0000</b>	<b>83.140</b>	<b>0.00</b>
10 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-06ANA-LOGIA</b>	Listwa dywanowa	m				127.18	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1641	0.00	0.0000		
	1560799	-- Materiały -- listwy dywanowe	m	1.0700	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.0000</b>	<b>127.180</b>	<b>0.00</b>
11 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-14</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				1.973	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.0000		
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.2100	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.973</b>	<b>0.00</b>
12	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m <sup>3</sup>				1.973	
	<b>39531</b>	-- Sprzęt -- Samochód skryn.5-10t (1) 0.04*29=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.973</b>	<b>0.00</b>
<b>2 PRACE MALARSKIE</b>								
13	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				508.22	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	<b>1510899</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.0000</b>	<b>508.220</b>	<b>0.00</b>
14	<b>KNR 4-01</b> <b>d.2 1202-07</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>				<WC>3.5* 3.2 = 11.200	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- Lakier akrylowy EMOMAT W1 materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> %	0.2000 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.0000</b>	<b>11.200</b>	<b>0.00</b>
15	<b>KNR 4-01</b> <b>d.2 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>				508.22*0.1 = 50.822	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
	<b>2360000</b> <b>1740103</b> <b>1602003</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- ciasto wapienne (wapno gaszone) gips szpachlowy piasek do zapraw materiały pomocnicze	m <sup>3</sup> t m <sup>3</sup> %	0.0022 0.0014 0.0050 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.0000</b>	<b>50.822</b>	<b>0.00</b>
16	<b>KNR 4-01</b> <b>d.2 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				185.2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	<b>1510899</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.0000</b>	<b>185.200</b>	<b>0.00</b>
17	<b>KNR 4-01</b> <b>d.2 1212-18</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>				12.00	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.7200	0.00	0.0000		
	<b>1511799</b> <b>1050199</b> <b>3920099</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania benzyna do lakierów papier ścierny w arkuszach materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> ark %	0.2270 0.0450 0.5600 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.0000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3 ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
18	WYCENA INDYWIDUALNA	DEMONTAŻ ŚCIANEK	m <sup>2</sup>				(2.36+2.74) *3 = 15.300		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1500	0.00	0.0000			
<b>Razem pozycja 18</b>							<b>0.0000</b>	<b>15.300</b>	<b>0.00</b>
<b>4 ROBOTY SANITARNE SANITARIATY</b>									
19	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.				1		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.0000			
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
<b>Razem pozycja 19</b>							<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
20	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - półpostument	kpl.				1		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.0000			
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
<b>Razem pozycja 20</b>							<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
21	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.				1		
	999	-- Robocizna --	r-g	3.4400	0.00	0.0000			
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
<b>Razem pozycja 21</b>							<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
22	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.				2		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7000	0.00	0.0000			
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
<b>Razem pozycja 22</b>							<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
23	KNR(W) 2-15 0211 - 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej				2		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5610	0.00	0.0000			
	561399950	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PCW śr. 50 mm	szt	3.1000	0.00	0.0000			
	5651302	Uchwyt do rur PVC fi 50 mm	szt	1.0000	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0040	0.00	0.0000			
<b>Razem pozycja 23</b>							<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
24	KNR(W) 2-15 0135 - 04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6550	0.00	0.0000			
	571029915	-- Materiały -- zawory umywalkowe	szt	1.0000	0.00	0.0000			
	5101201	Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm	szt	2.0000	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	<b>39511</b>	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0030	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
25 d.4	<b>KNR-W 2-15 0137-02</b>	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.9570	0.00	0.0000		
	<b>5711200</b>	-- Materiały -- baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.0000		
	<b>39511</b>	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0090	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
26 d.4	<b>KNR(W) 2-15 0230 - 02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.9500	0.00	0.0000		
	<b>6320299</b>	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>6361700</b>	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>5717020</b>	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>39511</b>	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
27 d.4	<b>KNR(W) 2-15 0230 - 05</b>	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
	<b>6320700</b>	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>39511</b>	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
28 d.4	<b>KNR-W 2-15 0233-03 t.9905</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	3.6400	0.00	0.0000		
	<b>6327799</b>	-- Materiały -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>6328112</b>	Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>39511</b>	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>5 WERTIKALE</b>								
29 d.5	<b>kalk. wł. wyce- na indywidualna</b>	Montaż wertikali na oknach	m <sup>2</sup>				02.50*1.90* 9 = 42.750	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1641	0.00	0.0000		
	<b>1560799</b>	-- Materiały -- wertikale	m	1.1000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		

## KOSZTORYS NAKŁADCZY V PIĘTRO

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
Razem pozycja 29							0.0000	42.750	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł