



Warszawa dn. 10.05.2017 r.

DZ/2215/21/107/2017

## WYKONAWCY

**Dotyczy:** Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/21/2017 na Dostawę białizny, jednorazowych zestawów operacyjnych, drobnego sprzętu medycznego, pomocy medycznych, worków foliowych oraz taśm termo transferowych (zadania 1-13)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

### Pytanie nr 1

#### **Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, zawinięty w papier krepowany, o długości L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

### Pytanie nr 2

#### **Zadanie 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, wzmocniony z przodu i na rękawach (2-warstwowy lamina), rękaw o standardowym kroju, zawinięty w papier krepowany, o długości L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

### Pytanie nr 3

#### **Zadanie 1, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w opakowaniu zawierającym naklejki do dokumentacji oraz informację

o rozmiarze L, XL lub XXL ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

### Pytanie nr 4

#### **Zadanie 1, pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

### Pytanie nr 5

#### **Zadanie 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, z błuzą wyciętą w „V” z lamówką, dostępny w kolorach niebieskim, zielonym i fioletowym?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 6**

**Zadanie 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki z możliwością wywinięcie zakończony trokami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 7**

**Zadanie 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści czepek z trokami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 8**

**Zadanie 1, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maski pakowane a'25 sztuk. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9**

**Zadanie 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 10**

**Zadanie 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny stożkową w rozmiarze 50x50cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 11**

**Zadanie 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na płyny 2 sekcyjną w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kieszeń w rozmiarze 30x40 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12**

**Zadanie 3, pozycja 1-5**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 13**

**Zadanie 7, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści śliniak dentystyczny w rozmiarze 38x48cm z kieszenią 12cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 14**

**Zadanie 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 96x96x136cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 15****Zadanie 7, pozycja 9, 10, 12, 16**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16****Pytanie 1 dotyczy pak. 1 poz. 1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z nich osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli Wykonawcy na złożenie oferty a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 17****Pytanie 2 dotyczy pak. 1 poz. 1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach fartuchów chirurgicznych z zapieczeniem przy szyi w postaci rzepu, posiadających białą lamówkę. Fartuchy dostępne w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ REKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 18****Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 19****Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m<sup>2</sup>; z włókniyny polipropylenowej SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylnie części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep nie mniejszy niż 2 x 5 cm (pętelki) oraz 2 x 7 cm (haczyki). Pieczętka identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiająca zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w papier krepowany; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość: L - 125cm, XL - 140cm, XXL - 155cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 20**

**Zadanie 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 21**

**Zadanie 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m<sup>2</sup>; z włókniyny polipropylenowej SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw wzmocniony poprzez zastosowanie dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>. Przód fartucha wzmocniony przez 2-warstwowo laminat o BI=6. Tylnie części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep nie mniejszy niż 2 x 5 cm (pętelki) oraz 2 x 7 cm (haczyki). Pieczętka identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiająca zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w papier krepowany; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość: L - 125cm, XL - 140cm, XXL - 155cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 22**

§ 3 ust. 1.2: z racji tego, że w pakietach 1-3 parametrem ocenianym jest jakość a nie termin dostawy, prosimy o określenie terminu dostawy dla asortymentu z zadań 1-3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określa 7 dniowy termin dostawy dla asortymentu z zadań 1-3.

**Pytanie nr 23**

§ 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca?

**Odpowiedź:**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 24**

§ 6 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?

**Odpowiedź:**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 25**

§ 6 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?

**Odpowiedź:**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 26**

§ 6 ust. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?

**Odpowiedź:**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 27**

§ 6 ust. 3.6: czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zmianie ulegnie cena brutto.

**Pytanie nr 28**

**Dotyczy zadania 1, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu oraz dopuszczenie kompletów chirurgicznych w 2 kolorach tj. niebieskim i zielonym. Wydzielenie pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 29**

**Dotyczy zadania 4, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i dopuszczenie maty chłonnej 75x100 cm z powierzchnią antypoślizgową z możliwością cięcia. Wchłaniałość 1,5l. Wydzielenie pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 30**

**Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 i 3**

Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych o których mowa w ww. § od wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

**Odpowiedź:**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian **ust. 2 dotyczy opóźnienia w dostawie**, a ust. 3 dotyczy opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy.

**Pytanie nr 31**

**Zadanie nr 1 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura minimum 38g/m2. Spodnie-nogawki bez ściągaczy, wiązane w pasie na trok; bluza z krótkimi rękawami i wycięciem pod szyją w kształcie litery V obszytym lamówką, z trzema kieszeniami. Włókna spełnia wymogi normy PN EN 13795. Rozmiary S,M,L,XL, XXL. Kolory : zielony i niebieski.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 32**

**Zadanie nr 7 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania Worka na wymioty o pojemności 2000ml z podziałką od 100ml do 2000ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 33**

**Zadanie nr 7 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści śliniak z dwuwarstwowej bibuły wzmocnionej folią PE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 34**

**Zadanie nr 7 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści śliniak o wymiarach 48,5 x 34,5 (+/- 3cm) i kieszenią 12cm (+/-1cm) ?  
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 35**

**Zadanie nr 7, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka na wymiocy wyposazonego w specjalne otwory pełniące rolę zastawki, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka po użyciu, odcinając tym samym przykry zapach oraz wylanie się treści?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 36**

**Zadanie nr 7, pozycja 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie golarek medycznych pakowanych a'1 sztuka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 37**

**Zadanie nr 7, pozycja 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie śliniaka stomatologicznego wykonanego z dwóch warstw bibuły oraz warstwy folii PE o wymiarach 48x35 cm z kieszenią o szerokości 12 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 38**

**Zadanie nr 7, pozycja 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusty trójkątnej o wymiarach 136x96x96 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 39**

**Zadanie nr 7, pozycja 15**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 200 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 40**

**Zadanie nr 7, pozycja 16**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żeluzynu do USG bez zawartości aloesu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 41**

**Zadanie nr 7, pozycja 17**

Czy Zamawiający oczekuje podkładów oferowanych w co najmniej 4 kolorach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 42**

**Zadanie nr 1**

**Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania klasycznej maski trójwarstwowej wiązanej na troki, przeznaczonej dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze w typie II.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 43**

**Zadanie nr 2**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania osłony na kończynę o wadze podstawowej materiału około 66g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 44**

**Zadanie nr 3**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania igły kulkowej o wymiarach 1,20 x 81 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 45**

**Pakiet 8 poz. 8-15**

Prosimy o wydzielenie z pakietu 8 pozycji od 8 do 15 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 46**

Czy nie zaszła omyłka w kryterium oceny ofert dla zadań 8 i 9? W rozdziale XII wskazane są terminy dostaw dla tych pakietów w tygodniach, natomiast w Formularzu Oferty, pkt. 3.1. należy podać termin dostawy w dniach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka w kryterium oceny ofert dla zadań 8 i 9. W formularzu ofertowym pkt. 3.1 zapis po zmianach brzmi:

„ 3.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) nie może być dłuższy niż

- dla zadania nr 1-3 - ..... dni (max 7 dni) \* (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  
- dla zadania nr 4-7, 10-12- ..... dni (max 14 dni) \* (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- dla zadania nr 8-9,13 - ..... tygodni (max 4 tygodnie) \* (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 47**

Zamawiający w Załączniku nr 4 – formularz oferty, omyłkowo zamieścił w wykazie w Rozdziale III pkt 3 – wymóg załączenia do oferty oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej – oświadczenie takie składa się dopiero po otwarciu ofert, a ponieważ Zamawiający zgodnie z Rozdziałem nr I pkt 9 SIWZ nie wyraża zgody na samodzielne zmiany merytoryczne - wnosimy o usunięcie błędnego zapisu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający usunął błędny zapis w Załączniku nr 4.

#### **Pytanie nr 48**

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe zostały załączone do oferty, czy Zamawiający dopiero wezwie do ich uzupełnienia Wykonawcę powyższej ocenionej.

#### **Odpowiedź:**

W rozdziale IV SIWZ pkt. 1.3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: „Katalogi oferowanych produktów lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ.”

Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe zostały załączone do oferty.

#### **Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

#### **Odpowiedź:**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Określenie minimalnej wartości zamówienia jednostkowego w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego asortymentu nie jest możliwe. Zamawiający oszacował zakres i ilości z należytą starannością na podstawie zużycia za ostatnie 12 miesięcy.

#### **Pytanie nr 50**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację §3 poprzez wprowadzenie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.

#### **Odpowiedź:**

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.



Zamawiane ilości i rodzaj przedmiotu umowy uzależnione będą od potrzeb wynikających z konieczności ich zastosowania w danym czasie. Zamawiający oszacował zakres i ilości z należytą starannością na podstawie zużycia za ostatnie 12 miesięcy.

**Pytanie nr 51**

**Dotyczy Zadania nr 12**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do barwienia składający się z 12 pojemników o pojemności 250 ml i stelaża oraz koszyczka na 24 szkiełka podstawowe? Pozostałe parametry zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zestaw do barwienia składający się z 12 pojemników o pojemności 250 ml i stelaża oraz koszyczka na 24 szkiełka podstawowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zestaw do barwienia składający się z 12 pojemników o pojemności 250 ml i stelaża oraz koszyczka na 24 szkiełka podstawowe.


**Pytanie nr 52**

**Dotyczy Zadania nr 12**


**Pozycja 2**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli pęsetę anatomiczną bardzo wąską, czy pęsetę chirurgiczną posiadającą na końcu zęby?

Anatomiczna – bardzo wąska:



Chirurgiczna - ostra:



**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli pęsetę anatomiczną bardzo wąską.

**Pytanie nr 53**

**Dotyczy Zadania nr 12**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do barwienia składający się z 12 pojemników o pojemności 250 ml i stelaża oraz koszyczka na 24 szkiełka podstawowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zestaw do barwienia składający się z 12 pojemników o pojemności 250 ml i stelaża oraz koszyczka na 24 szkiełka podstawowe.

Z-ca DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s Zarządzania

mgr Witold Kmiotek