

W Y K O N A W C Y

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
Znak IHiT/P/ 42 /2016 na Zakup samochodów wraz z finansowaniem w systemie ratalnym
przez okres 36 miesięcy: 1. Ambulans sanitarny wraz z wyposażeniem, 2. Samochód specjalny.**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w ciągu 90 dni roboczych od daty podpisania umowy?
Wyjaśniamy, że czekamy na dostawę samochodów z roku 2016.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w ciągu 90 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy. Zmodyfikowany załącznik nr 8 zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy zgodnie z wymogiem SIWZ, ale nie wymaga szkolenia w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans posiadający homologację na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające jego rejestrację i użytkowanie na terenie Polski i EU, jako pojazd specjalny sanitarny, które będą dostarczone przy dostawie, a w ofercie wykonawca złoży stosowne oświadczenie?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności samochód bez stopnia wewnętrznego, jeżeli posiada on nisko umieszczoną podłogę, która całkowicie wystarcza do łatwego wsiadania/wysiadania z karetki i nie ma potrzeby konstrukcyjnej jego stosowania?

Odpowiedź

Parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na ambulans który przeszedł badania homologacyjne pojazdu skompletowanego, a obecnie czekamy na wydanie stosownego dokumentu?

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do oferty dołączyć oświadczenie Wykonawcy, iż Świadcstwo homologacji pojazdu skompletowanego dostarczy on przy dostawie ambulansu?

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem V, ust.2, pkt 2.3 SIWZ: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie co najmniej 14 dni przed odbiorem z fabryki przedmiotu umowy do przekazania Zamawiającemu dokumentacji potrzebnej do rejestracji pojazdu.”

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans typu A-2 spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik pojemności skokowej 1598cm³ zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt 4.2.1. normy PN EN 1789?

Odpowiedź

Parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Bardzo często podczas transportu zachodzi konieczność wniesienia noszy klatką schodową na piętro. W takim przypadku niezbędna jest automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem.

Czy Zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności noszy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w zakresie kosztu finansowania w postaci prowizji – jest to typowa i najmniej uciążliwa dla stron umowy forma wynagrodzenia za produkty finansowe.

Odpowiedź

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy odsetki mają być wyliczone z uwzględnieniem, że rok ma 365 czy z uwzględnieniem kalendarza rzeczywistego 365/366 dni w roku?

Odpowiedź

Odsetki mają być wyliczone, z uwzględnieniem że rok ma 365 dni.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o możliwość zastosowania ostatniej raty wyrównawczej w przypadku ceny oferty niepodzielnej na 36 rat.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ostatniej raty wyrównawczej w przypadku ceny oferty niepodzielnej na 36 rat.

Pytanie 11

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu spłaty rat po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności rat nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca prześle Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram wraz z fakturą VAT.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aneksu do umowy.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §3 ustęp 7 wzoru umowy i nadanie mu treści: „W takim przypadku Wykonawcy należne będą pozostałe do spłaty kwoty rat odnoszące się, zgodnie z harmonogramem spłaty.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca powinien otrzymać całe wskazane w ofercie należne mu wynagrodzenie.

Odpowiedź

Zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Pytanie 13

W nawiązaniu do zapisu w §3 ust. 8 wzoru umowy, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca ma ubezpieczyć pojazdy na okres tylko pierwszych 12 miesięcy, w pozostałym okresie trwania umowy Zamawiający ubezpieczy pojazdy we własnym zakresie.

Odpowiedź

Wykonawca ma ubezpieczyć pojazdy na okres tylko pierwszych 12 miesięcy, w pozostałym okresie trwania umowy Zamawiający ubezpieczy pojazdy we własnym zakresie.

Pytanie 14

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że koszt ubezpieczenia za pierwszych 12 miesięcy ma nie być wliczony w cenę oferty, tylko będzie refakturowany na rzecz Zamawiającego i jego wysokość zostanie wskazana w Formularzu Ofertowym – zał. nr 3.

Odpowiedź

Koszt ubezpieczenia ma być wliczony w cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym.

Pytanie 15

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy zmianę zapisu §3 ustęp 6 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

Pytanie 16

Mając na względzie zasadę zachowania równości stron umowy oraz miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §6 ustęp 1 wzoru umowy w zakresie punktów 1.1 i 1.4 poprzez zmniejszenie kary umownej do 5%.

Odpowiedź

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

Pytanie 17

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §6 ustęp 1 punkt 1.4 wzoru umowy i nadanie mu treści: „jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy o 30 dni termin określony w §4 pkt 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy”.

Odpowiedź

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

Pytanie 18

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §6 ustęp 1 punkt 1.2 wzoru umowy i nadanie mu treści: „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zrealizowaniu danej części przedmiotu umowy”.

Odpowiedź

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

Pytanie 19

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §6 ustęp 1 punkt 1.3 wzoru umowy i nadanie mu treści: „w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad danej części przedmiotu umowy”.

Odpowiedź

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

Pytanie 20

Z uwagi na ratalną formę płatności oraz konieczność uzyskania przez Wykonawców finansowania podmiotu trzeciego prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ustęp 1 pkt. 1.5 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku nałożenia na Wykonawcę kary umownej Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności 7 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę”

Odpowiedź

W §6 ustęp 1 pkt. 1.5 Zamawiający modyfikuje zapis, który otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku nałożenia na Wykonawcę kary umownej Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności 7 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę”. Zmodyfikowany załącznik nr 8 zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 21

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty zobowiązania wynikającego z umowy poprzez wystawienie na rzecz Wykonawcy weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty zobowiązania wynikającego z umowy poprzez wystawienie na rzecz Wykonawcy weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 22

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Weksel i deklaracja będą wzorami Zamawiającego.

Pytanie 23

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaze weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający przekaze weksel In blanco wraz z deklaracją w dniu podpisania umowy.

Pytanie 24

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający w § 5 ust. 5 projektu umowy modyfikuje zapis, który otrzymuje następujące brzmienie: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu umowy spowodowane przez Zamawiającego”. Zmodyfikowany załącznik nr 8 zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania wynikającego z umowy w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na wzorze umowy Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt ustanowienia zastawu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29


W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy poniższego zapisu: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do projektu umowy w §3 ust.9 dodaje zapis: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności w terminie , o którym mowa w ust.1 Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia przysługiwać będą odsetki określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684 z późn.zm.)”.

Zmodyfikowany załącznik nr 8 zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s Zarządzania

mgr Witold Kmiotek