
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA SZKÓD PO ZALANIU W BUDYNKU NR 1 ("A"); NR2a("B") i NR 2 ("C")
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Gandhi 14
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Sporządził kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 POMIESZCZENIE 007 Budy Nr 2"A"								
1	KNR 4-01 0818-d.1 05	Zerwanie posadzki z wykładzina dywanowa	m ²				22.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
2	KNP 2 1110-d.1 01.01	Analogia oczyszczenie posadzki z warstwy kleju butaprem. Praca niezbędna dla właściwego przygotowania powierzchni pod warstwy wyrównawcze, wykonana za pomocą skrobaków	m ²				22.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9250	0.00	0.0000		
3	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				22.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
4	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²				22.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka materiały pomocnicze	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
5	KNR-W 2-02 d.1 1124-01- Analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywinięciem wsp. do R=1.25	m ²				23.835	
	999	-- Robocizna -- 0.363*1.25=	r-g	0.4538	0.00	0.0000		
	1563499 1551310 0000000	-- Materiały -- wykładzina podłogowa dywanowa klej winylowy materiały pomocnicze	m ² kg %	1.1120 0.8000 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0036 0.0025	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
6	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m				23.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1470	0.00	0.0000		
	1551599 1550599 0000000	-- Materiały -- Listwy przyściennie profile klej na bazie kauczuku syntetycznego materiały pomocnicze	m kg %	1.0300 0.0700 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
7	KNR 4-01 0108-d.1 17	Wywiezienie samochodami samowładzowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³				0.227	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
8	KNR 4-01 0108- d.1 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km -krotność 24 Krotność = 24	m ³				0.227	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*24=	m-g	0.9600	0.00	0.0000		
9	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				20.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
10	KNR 4-01 1202- d.1 07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²				19.229	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.0000		
	0000000	-- Materiały -- Farba akrylowa ŚNIESZKA NA ZACIEKI I PLAMY do sufitów i ścian, biała opak 0,4 dm ³ Środek do odgrzybiania murów DEKO-SOL materiały pomocnicze	dm ³ / m ² dm ³ / m ² %	0.1500 0.1000 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
11	KNR 4-01 1204- d.1 08	Przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²				19.229	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze	kg %	0.3000 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
12	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				19.229	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
13	KNR 4-01 1204- d.1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				85.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
2 PRZY LKATCE SCHODOWEJ								
14	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				20.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
15	KNR 4-01 1202-d.2 07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba akrylowa ŚNIESZKA NA ZACIEKI I PLAMY do sufitów i ścian, biała opak 0,4 dm ³	dm ³ /m ²	0.1500	0.00	0.0000		
		Środek do odgrzybiania murów DEKO-SOL	dm ³ /m ²	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
16	KNR 4-01 1204-d.2 08	Przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1740103	gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
17	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
18	KNR 4-01 1204-d.2 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				25.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1510899	farba KABE Akrylatex W	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
3 WYMIANA POSADZKI POZIOM -2 BUDYNEK Nr 1 "A"								
19	KNR 4-04 0504-d.3 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				31.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.0000		
20	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				78.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
21	NNRNKB 202 d.3 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²				78.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	202x047 0000000	"EVI" - sucha mieszanka materiały pomocnicze	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
22 d.3	NNRNKB 202 2806-01ANALO- GIA	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²				78.750	
	999	-- Robocizna -- 2.62*0.85=	r-g	2.2270	0.00	0.0000		
	9_00017 9_00018 9_00020	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES 30x30 zaprawa klejąca CERESIT CM-11 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	m ² kg kg	1.0200 4.3400 0.5400	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0300 0.0400	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
23 d.3	NNRNKB 202 2809-01ANALO- GIA	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				10.500	
	999	-- Robocizna -- 0.57*1.05=	r-g	0.5985	0.00	0.0000		
	9_00017 9_00018 9_00020	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES 12.5x25 zaprawa klejąca CERESIT CM-11 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	m ² kg kg	0.1620 4.3400 0.0800	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0040 0.0060	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
24 d.3	KNR 4-01 0108- 14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m ³				0.473	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.0000		
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.2100	0.00	0.0000		
25 d.3	KNR 4-01 0108- 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m ³				0.473	
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.04*29=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
4 POMIESZCZENIE Z SOMATEM								
26 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				42.118	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
27 d.4	KNR 4-01 1202- 07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba akrylowa ŚNIESZKA NA ZACIEKI I PLAMY do sufitów i ścian, biała opak 0,4 dm3	dm ³ / m2	0.1500	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	Środek do odgrzybiania murów DEKO-SOL	dm ³ / m ²	0.1000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
28	KNR 4-01 1204-d.4 08	Przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
29	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
30	KNR 4-01 1204-d.4 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				26.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
5 WYMIANA POSADZKI POZIOM -2 BUDYNEK Nr 2A"B" i Nr 2"C"								
31	KNR 4-04 0504-d.5 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				70.235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.0000		
32	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				70.235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
33	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²				70.235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
34	NNRNKB 202 d.5 2806-01ANALOGIA	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²				70.235	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna -- 2.62*0.85=	r-g	2.2270	0.00	0.0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES 30x30	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	9_00018	zaprawa klejąca CERESIT CM-11	kg	4.3400	0.00	0.0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.5400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
35	NNRNKB 202 d.5 2809-01ANALOGIA	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				20.460	
	999	-- Robocizna -- 0.57*1.05=	r-g	0.5985	0.00	0.0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES 12.5x25	m ²	0.1620	0.00	0.0000		
	9_00018	zaprawa klejąca CERESIT CM-11	kg	4.3400	0.00	0.0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.0800	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0060	0.00	0.0000		
36	KNR 4-01 0108- d.5 14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m ³				1.070	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.0000		
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.2100	0.00	0.0000		
37	KNR 4-01 0108- d.5 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m ³				1.070	
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.04*29=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł