

KOSZTORYS OFERTOWY

remont dachu na bud. "C" : PRACE REMONTOWE POLEGAJĄCE NA PRZEKŁADCE DACHU, RYNIEN I OBRÓBEK
BLACHARSKICH NA BUDYNKU C IHiT ul. CHOCIMSKA 5
Warszawa ul. Chocimska 5 : WARSZAWA ul. Chocimska 5
Instytut Hematologii i Transfuzjologii : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII
Warszawa ul. I. Gandhi 14 : WARSZAWA ul. Gandhi 14
Budowlana : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Sporządził kosztorys

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	105.2+28.15	m ²	133.350	
				RAZEM	133.350
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	52.4	m	52.400	
				RAZEM	52.400
4	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.1	1664-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	9.5	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-16	9.5	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
2 WYMKIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH NA BLACHĘ POWLEKANĄ					
7	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia pasów pod- i nadrynnowych, wysokoków, pasów elewacyjnych, gzymsów blachą powlekaną	m ²		
d.2	0540-02	(13.8+12.5)*(0.55+0.45)*2*2	m ²	105.200	
				RAZEM	105.200
8	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m ²		
d.2	0419-04	230*0.4	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
9	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.2	0524-02	(13.7+12.5)*2	m	52.400	
				RAZEM	52.400
10	KNR-W 4-01	Wymiana obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekaną na dachu pokrytym dachówką	m ²		
d.2	0538-03Analogia	(13.8+12.5)*(0.55+0.45)*0.5+15.0	m ²	28.150	
				RAZEM	28.150
3 ROBOTY BETONOWE					
11	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.3	0921-04	(13.8+12.5)*2*0.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
4 NOWE POKRYCIE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ					
12	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.4	0420-01	50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	WYCENA WŁASNA	Wykonanie wieścia na dach z poddasza	m		
d.4		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m ²		
d.4	0513-02	225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
15	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
d.4	0104-06	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE								
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²				225	
d.1	0508-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.0000		
	35211	-- Sprzęt -- żuraw okienny 0.5 t	m-g	0.1300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	225.000	0.00
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				105.2+ 28.15 = 133.350	
d.1	0535-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	133.350	0.00
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m				52.4	
d.1	0535-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	52.400	0.00
4	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.				2	
d.1	1664-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8900	0.00	0.0000		
	at501	-- Sprzęt --						
	48200	zsyp budowlany do gruzu rusztowania ramowe elewacyjne	m-g m-g	0.9000 0.9000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	2.000	0.00
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³				9.5	
d.1	0108-17							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	9.500	0.00
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³				9.5	
d.1	0108-16							
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.04*29=1.16=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	9.500	0.00
2 WYMKIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH NA BLACHĘ POWLEKANĄ								
7	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów blachą powlekaną	m ²				(13.8+12.5) *(0.55+ 0.45)*2*2 = 105.200	
d.2	0540-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3000	0.00	0.0000		
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	kg	5.0100	0.00	0.0000		
	1200299	spoiwo cynowo-olowiowe (pręty)	kg	0.0280	0.00	0.0000		
	1332100	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	105.200	0.00
8	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m ²				230*0.4 = 92.000	
d.2	0419-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2642111 1332000 0000000	-- Materiały -- listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	m ³ kg %	0.0100 0.1600 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	92.000	0.00
9 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m				(13.7+12.5) *2 = 52.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2510	0.00	0.0000		
	1565120 1353099	-- Materiały -- rynny dachowe 150 mm uchwyty rynnowe odpływy rynnowe złącza rynien naroża rynny	m kpl szt szt szt	1.0400 2.0000 0.1800 0.1500 0.1500	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0024	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	52.400	0.00
10 d.2	KNR-W 4-01 0538-03 Analogia	Wymiana obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej na dachu pokrytym dachówka	m ²				(13.8+12.5) *(0.55+ 0.45)*0.5+ 15.0 = 28.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4000	0.00	0.0000		
	1212123 1200299 1332100	-- Materiały -- blacha z cynku 0.60 mm spoiwo cynowo-olowiowe (pręty) gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg kg kg	4.8600 0.0550 0.0600	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	28.150	0.00
3 ROBOTY BETONOWE								
11 d.3	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²				(13.8+12.5) *2*0.5 = 26.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1680	0.00	0.0000		
	2380824 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 materiały pomocnicze	m ³ %	0.0280 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1430	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	26.300	0.00
4 NOWE POKRYCIE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ								
12 d.4	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m				50.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2300	0.00	0.0000		
	2600715 1330400 0000000	-- Materiały -- deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	m ³ kg %	0.0030 0.1000 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	50.000	0.00
13 d.4	WYCENA WŁASNA	Wykonanie wieścia na dach z poddasza	m				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.0000	0.00	0.0000		
	2600715	-- Materiały -- deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III	m ³	0.0030	0.00	0.0000		

OFERTOWY REMONT DACHU SZKOŁY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13							1.000	0.00
14 d.4	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m ²				225	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5840	0.00	0.0000		
	1820030	-- Materiały -- dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona	szt	16.1600	0.00	0.0000		
	1821030	gąsiorzy dachowe ceramiczne GBI 36.5x22.4x11.2 cm	szt	0.3740	0.00	0.0000		
	2380800	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0034	0.00	0.0000		
	2640110	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.0011	0.00	0.0000		
	1360300	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	0.0350	0.00	0.0000		
		ława kominiarska systemowa	m	0.0490	0.00	0.0000		
		klamry aluminiowe gąsiora kalenicy	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	wsporniki systemowe kalenicy	szt	0.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0505	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0007	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14							225.000	0.00
15 d.4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m				48	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1900	0.00	0.0000		
	1346733	-- Materiały -- dachówki ceramiczne zakładkowe	szt	1.1100	0.00	0.0000		
	1346739	płotki przeciwniegowy	m	1.0200	0.00	0.0000		
	1346740	klamry do łączenia płotków	szt	0.6800	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15							48.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł